


**LISTE DES PIECES  
ET ACCESSOIRES  
Portail ANOA  
coulissant motorisable  
HAUTEUR 1470 mm**

## PROFILES DU CADRE DES BATTANTS

5 MONTANTS REF VSG002  
AVEC TROUS LUMIERE



2 CACHES POUR MONTANT REF VSG025



1 BATTUE  
REF VSG001



4 TRAVERSES  
REF VSG030




6 CACHES RAINURÉS  
POUR TRAVERSE  
REF VSG027



## PIECES DE REMPLISSAGE DES BATTANTS


20 INTER-LAMES LISSES  
POUR LAME DE  
REPLISSAGE  
REF VSG25P



24 INTER-LAMES  
RAINUREES  
REF VSG026



10 LAMES DE  
REPLISSAGE  
REF VSG010



12 TÔLES DE  
REPLISSAGE  
REF VSG024



## ACCESSOIRES DES BATTANTS

1 JOINT TUBULAIRE  
POUR LES INTERLAMES VSG025P  
A COUPER




36 VIS BULDEX BRUTES  
10 BOUCHON POUR VIS




4 VIS POINTEAU



4 BOUCHONS  
REVERSIBLES  
4 TROUS LAQUES  
REF BR4T



1 BOUCHON REVERSIBLE  
3 TROUS LAQUES  
REF BR3T



8 PIECES ALU P1  
30 mm




8 PIECES ALU P2  
50 mm



2 ROULETTES BRUTES AVEC 4 VIS AUTOFOREUSES À TÊTE HEXAGONALE

1 BUTÉE DE RECEPTION POUR LA FERMETURE DU PORTAIL COULISSANT MOTORISÉ :

1X VSG004 PERFORÉ  
2X VSG001  
2 JOINTS POUR VSG001  
2 BOUCHONS DEMI POTELET  
1 EQUERRE DE FIXATION AU PILIER  
4 VIS BULDEX  
2 BOUCHONS POUR VIS  
2 BOULONS DIAMETRE 8  
2 ECROUS DIAMETRE 8  
4 RONDELLES



## PROFILES DE GUIDAGE+ACCESSOIRES COULISSANT

2 PROFILES DE GUIDAGE HAUT

1X REF VSG007




1X REF VSG008




VSG007 s'emboite  
dans VSG008

1 PIECE DE RECEPTION DE  
GUIDAGE HAUT  
REF VSG008/160



1 PIECE DE RECEPTION DE  
GUIDAGE BAS  
REF VSG028/160




2 PROFILES DE GUIDAGE BAS

1X REF VSG029


1X REF VSG028



VSG029 s'emboîte  
dans VSG028



1 PROFILE DE FIXATION DE CREMAILLERE  
AVEC TROUS DE VISSAGE  
REF VSG018



Se glisse dans le guidage bas VSG029  
côté refoulement

1 PROFILE DE FIXATION DE CREMAILLERE  
REF VSG019



Se glisse dans le guidage bas VSG028  
côté fermeture

RAILS AU SOL :

3x2000 mm pour largeur de 3000 mm

3X2000 mm et 1x1000 mm pour largeur de 3500 mm

4x2000 mm pour largeur de 4000 mm

4x2000 mm et 1x1000 mm pour largeur 4500 mm

1 REF VSG020  
POUR GUIDE OLIVES



1 PLAQUE DE JONCTION LAQUÉE  
REF PJ150 POUR GUIDE OLIVES



2 OLIVES DE GUIDAGE



1 EQUERRE DE FIXATION 8 mm LAQUEE  
POUR GUIDE OLIVE



1 BOUCHON HAUT LAQUÉ POUR CÔTÉ REFOULEMENT  
REF BHD160

1 BOUCHON HAUT CENTRAL LA  
REF BHC162



1 BOUCHON "L" LAQUÉ  
REF BRL

10 VIS AUTOFOREUSES LAQUÉES



VIS POINTEAU 20 mm  
pour fixation de la crémaillère  
sur VSG018 :  
4 pour portail 3000 et 3500 mm  
5 pour portail 4000 mm  
6 pour portail 4500 mm

14 BOULONS BRUTS 8X16 mm

10 ECROUS BRUTS

18 RONDELLES BRUTES

4 BOUCHONS PLASTIQUES POUR BOULONS







