


**LISTE DES PIECES
ET ACCESSOIRES
Portail ANOA
coulissant motorisable
HAUTEUR 1270 mm**

PROFILES DU CADRE DES BATTANTS

5 MONTANTS REF VSG002
AVEC TROUS LUMIERE




2 CACHES POUR MONTANT REF VSG025



1 BATTUE
REF VSG001



4 TRAVERSES
REF VSG030




6 CACHES RAINURÉS
POUR TRAVERSE
REF VSG027



PIECES DE REMPLISSAGE DES BATTANTS


16 INTER-LAMES LISSES
POUR LAME DE
REPLISSAGE
REF VSG25P



20 INTER-LAMES
RAINUREES
REF VSG026



8 LAMES DE
REPLISSAGE
REF VSG010



10 TÔLES DE
REPLISSAGE
REF VSG024



ACCESSOIRES DES BATTANTS

1 JOINT TUBULAIRE
POUR LES INTERLAMES VSG025P
A COUPER




36 VIS BULDEX BRUTES
10 BOUCHON POUR VIS




4 VIS POINTEAU



4 BOUCHONS
REVERSIBLES
4 TROUS LAQUES
REF BR4T



1 BOUCHON REVERSIBLE
3 TROUS LAQUES
REF BR3T



8 PIECES ALU P1
30 mm




8 PIECES ALU P2
50 mm



2 ROULETTES BRUTES AVEC 4 VIS AUTOFOREUSES À TÊTE HEXAGONALE

1 BUTÉE DE RECEPTION POUR LA FERMETURE DU PORTAIL COULISSANT MOTORISÉ :

1X VSG004 PERFORÉ
2X VSG001
2 JOINTS POUR VSG001
2 BOUCHONS DEMI POTELET
1 EQUERRE DE FIXATION AU PILIER
4 VIS BULDEX
2 BOUCHONS POUR VIS
2 BOULONS DIAMETRE 8
2 ECROUS DIAMETRE 8
4 RONDELLES



PROFILES DE GUIDAGE+ACCESSOIRES COULISSANT

2 PROFILES DE GUIDAGE HAUT

1X REF VSG007




1X REF VSG008




VSG007 s'emboite
dans VSG008

1 PIECE DE RECEPTION DE
GUIDAGE HAUT
REF VSG008/160




1 PIECE DE RECEPTION DE
GUIDAGE BAS
REF VSG028/160



2 PROFILES DE GUIDAGE BAS
1X REF VSG029 1X REF VSG028



VSG029 s'emboîte
dans VSG028



1 PROFILE DE FIXATION DE CREMAILLERE
AVEC TROUS DE VISSAGE
REF VSG018



Se glisse dans le guidage bas VSG029
côté refoulement

1 PROFILE DE FIXATION DE CREMAILLERE
REF VSG019



Se glisse dans le guidage bas VSG028
côté fermeture

RAILS AU SOL :
(fixations non fournies)

3x2000 mm pour largeur de 3000 mm
3X2000 mm et 1x1000 mm pour largeur de 3500 mm
4x2000 mm pour largeur de 4000 mm
4x2000 mm et 1x1000 mm pour largeur 4500 mm

1 REF VSG020
POUR GUIDE OLIVES



1 PLAQUE DE JONCTION LAQUÉE
REF PJ150 POUR GUIDE OLIVES



2 OLIVES DE GUIDAGE



1 EQUERRE DE FIXATION 8 mm LAQUEE
POUR GUIDE OLIVES



1 BOUCHON HAUT LAQUÉ POUR CÔTÉ REFOULEMENT
REF BHD160

1 BOUCHON HAUT CENTRAL LAQUÉ
REF BHC162



1 BOUCHON "L" LAQUÉ
REF BRL

10 VIS AUTOFOREUSES LAQUÉES



VIS POINTEAU 20 mm
pour fixation de la crémaillère
sur VSG018 :
4 pour portail 3000 et 3500 mm
5 pour portail 4000 mm
6 pour portail 4500 mm

14 BOULONS BRUTS 8X16 mm
10 ECROUS BRUTS
18 RONDELLES BRUTES
4 BOUCHONS PLASTIQUES POUR BOULONS



